Сортовые ножницы Н – 1229

(для резки арматуры)

Технические характеристики



Наши ножницы являются воплощением современных технологий в области машиностроения, конструкция ножниц защищена патентом РФ. Они надежны и безопасны, могут эксплуатироваться 24 часа в сутки. В совокупности с высокой производительностью оборудование обеспечит Вам качественное и своевременное выполнение работ по изготовлению мерной арматуры и изделий из нее.

Основные преимущества сортовых ножниц Н – 1229:

- минимум технического обслуживания;
- малый вес и габариты;
- ножницы оснащены инструментом с 4 рабочими кромками (экономия на расходе инструмента);
- возможен рез 2-х или 3-х прутков одновременно, в зависимости от диаметра;
- жесткая механическая конструкция обеспечивает надежность в эксплуатации;
- экономичный электродвигатель обеспечивает малые энергозатраты;
- оптимальное соотношение цены и качества;
- гарантийное обслуживание;
- сервисное обслуживание;
- на складе постоянно имеются комплекты запасных частей и инструмента;
- в электрической схеме ножниц выполнены все требования ГОСТ Р МЭК 60204-1-99 по электрической безопасности.

Характеристика:	Η – 1226Γ
Электродвигатель:	
1.тип	АИР100L2У3
2.мощность, кВт	5,5
3. частота вращений, мин-1	3000
Частота хода ползуна, мин-1	40
Диаметр арматуры по ГОСТ 5781-82,	Класс A-I – 40; Класс A-II – 45;
наибольшим, мм:	Класс A-III – 40

Режим работы:	
1.ножниц	одиночный/непрерывный
2.электросхемы	автоматический
Наибольшее сечение разрезаемого проката,	6,, 56
при ов 500 Мпа, мм:	
Габаритные размеры, мм:	1283x490x1178
Масса, кг:	1222

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132 Волгоград(844)278-03-48 Воронеж(473)204-51-73 Екатеринбург(343)384-55-89 Казань(843)206-01-48 Краснодар(861)203-40-90 Красноярск(391)204-63-61 Москва(495)268-04-70 Нижний Новгород(831)429-08-12 Новосибирск(383)227-86-73 Ростов-на-Дону(863)308-18-15 Самара(846)206-03-16 Санкт-Петербург(812)309-46-40 Саратов(845)249-38-78 Уфа(347)229-48-12 Эл. почта: dno@nt-rt.ru || Сайт: dolina.nt-rt.ru